Mod. PRISMA - Verniciato in RAL bianco, realizzato per esterno protetto su disegno - struttura semi circolare.
Mod.PRISMA - Outdoor protected mailbox, RAL white painted - semicircular structure.

Psc Pallestrini Società Cooperativa

CASELLARI POSTALI • BACHECHE • MOBILI SPECIALI

DAL 1959

PORTA PUBBLICITÀ *ADVERTISING MAILBOXES* 3

CASELLARI PER INTERNI *INDOOR MAILBOXES* 5

CASELLARI PER ESTERNI *OUTDOOR MAILBOXES* 25

CASELLARI PER ESTERNI COMPLETAMENTE METALLICI *METAL OUTDOOR MAILBOXES* 39

CASELLE SINGOLE *RESIDENTIAL MAILBOXES* 47

BACHECHE *BOARDS* 49

MOBILI SPECIALI METALLICI *METAL LOCKERS* 53

MOBILI SPECIALI PER DEPOSITO OGGETTI *STORAGE FORNITURE* 57

PORTA PUBBLICITÀ

ADVERTISING MAILBOXES

PORTA PUBBLICITÀ

ADVERTISING MAILBOXES

Realizzato completamente in metallo con tettuccio di protezione

Fully Metal-made mailbox with protective lid

Verniciatura a forno per esterni

High temperature painting for outdoors

Colori Standard:	*Standard colours:*
Grigio Marezzato	*Marbled Grey*
Verde Marezzato	*Marbled Green*
Scritta Gialla	*Yellow wording*

Dimensioni esterne	***External Sizes***
Larghezza 35 cm	*Width 35 cm*
Altezza 33 cm	*Height 33 cm*
Profondità 15 cm	*Depth 15 cm*

CASELLARI PER INTERNI

INDOOR MAILBOXES

ACP mignon - ACP

Apertura a bilico - *Bascule opening*

Mod.ACP - Versione da semi incasso, adatto per interni.
Mod.ACP - Half built-in version suitable for indoors.

DIMENSIONI PROSPETTO E SEZIONE VERTICALE
SIZE VIEW AND VERTICAL SECTION

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
SEZIONE VERTICALE

INSTALLATION OUTLINE
VERTICAL SECTION

VERSIONE DA
APPENDERE
HANGING VERSION

VERSIONE DA
INCASSO
BUILT-IN VERSION

VERSIONE DA
SEMI INCASSO VARIABILE
HALF BUILT-IN VERSION WITH VARIOUS MEASURES

ACP MIGNON - PORTA LETTERE
ACP MIGNON - MAILBOX

ACP PORTA RIVISTE
ACP MAGAZINE BOX

ACP PORTA RIVISTE
ACP MAGAZINE BOX

Mod.ACP - Verniciato RAL 6005.
Mod.ACP - RAL 6005 painted.

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE	
RIVESTIMENTI PERIMETRALI	Laminati plastici e/o alluminio anodizzato o verniciato RAL, in lastra 10/10 di spessore
PROFILI	Estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL
PORTELLE	Estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL
VISIVE	Materiale acrilico trasparente
TARGHETTE PORTANOME	In policarbonato ad incastro, con binarietto interno per inserimento targhetta
SERRATURE	Indipendenti, corredate di doppie chiavi e chiave universale ogni blocco casellario
NUMERAZIONE	Incisa a pantografo a richiesta.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
EXTERNAL COVERING	*Laminated plastic and/or anodized or RAL painted aluminium. 10/10 thick plate*
PROFILES	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion*
DOORS	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion*
WINDOWS	*Transparent acrylic material*
NAME PLATES	*Made in mortised polycarbonate, with inner track for plate introduction*
LOCKS	*Independent, with double keys and one master key each unit*
NUMBERING	*Engraved with pantograph on request.*

ACPV

Apertura a libro - *Book opening*

Mod.ACPV - Versione da appendere a parete, adatto per interni.
Mod.ACPV - Wall hanging version, suitable for indoors.

DIMENSIONI PROSPETTO E SEZIONE VERTICALE
SIZE VIEW AND VERTICAL SECTION

ACPV PORTA RIVISTE

ACPV MAGAZINE BOX

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
SEZIONE VERTICALE

INSTALLATION OUTLINE
VERTICAL SECTION

Particolare introduzione corrispondenza

Particular mail introduction

VERSIONE DA
APPENDERE

HANGING VERSION

Mod.ACPV - Verniciato RAL 3003.

Mod.ACPV - RAL 3003 painted.

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE	
RIVESTIMENTI PERIMETRALI	Laminati plastici e/o alluminio anodizzato o verniciato RAL, in lastra 10/10 di spessore
PROFILI	Estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL
PORTELLE	Estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL
VISIVE	Materiale acrilico trasparente
TARGHETTE PORTANOME	In policarbonato avvitate sul profilo superiore
SERRATURE	Indipendenti, corredate di doppie chiavi e chiave universale ogni blocco casellario
NUMERAZIONE	Incisa a pantografo a richiesta.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
EXTERNAL COVERING	*Laminated plastic and/or anodized or RAL painted aluminium, 10/10 thick plate*
PROFILES	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion*
DOORS	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion*
WINDOWS	*Transparent acrylic material*
NAME PLATES	*Made in polycarbonate, screwed to the top profile*
LOCKS	*Independent, with double keys and one master key each unit*
NUMBERING	*Engraved with pantograph on request*

APN - APG

Apertura a bilico - *Bascule opening*

Mod. APG - Versione da semi incasso, adatto per interni.
Mod .APG - Half embedding version, suitable for indoors.

MODELLO REALIZZABILE ANCHE IN ALLUMINIO DECORATO LEGNO (VEDI PAG. 23)
MODEL REALIZABLE ALSO IN WOOD DECORATED ALUMINIUM (SEE PAG. 23)

DIMENSIONI PROSPETTO E SEZIONE VERTICALE
SIZE VIEW AND VERTICAL SECTION

APN PORTA LETTERE

APN MAIL BOX

APG PORTA RIVISTE

APG MAGAZINE BOX

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
SEZIONE VERTICALE

INSTALLATION OUTLINE
VERTICAL SECTION

VERSIONE DA
APPENDERE
WALL VERSION

VERSIONE DA
INCASSO
EMBEDDING VERSION

VERSIONE DA
SEMI INCASSO VARIABILE
HALF EMBEDDING VERSION WITH VARIOUS MEASURES

Mod.APG - Verniciato in RAL 3003
Optional - Supporto romboidale.
Mod.APG - RAL 3003 painted
Optional - Rhomboid support.

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE	
RIVESTIMENTI PERIMETRALI	Laminati plastici e/o alluminio anodizzato o verniciato RAL, in lastra 10/10 di spessore
PROFILI	Estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL
PORTELLE	Estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL con parte inferiore in materiale acrilico, spessore 5 mm, trasparente o fumè con funzioni di visiva
TARGHETTE PORTANOME	In policarbonato ad incastro, con binarietto interno per inserimento targhetta
SERRATURE	Indipendenti, corredate di doppie chiavi e chiave universale ogni blocco casellario
NUMERAZIONE	Incisa a pantografo a richiesta.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
EXTERNAL COVERING	*Laminated plastic and/or anodized or RAL painted aluminium, 10/10 thick plate*
PROFILES	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion*
DOORS	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion, with the lower part made of acrylic material, thickness 5 mm, transparent or smoke grey, with window function*
NAME PLATES	*Made in mortised polycarbonate, with inner track for plate introduction*
LOCKS	*Independent, with double keys and one master key each unit*
NUMBERING	*Engraved with pantograph on request.*

APV

Apertura a libro - *Book opening*

Mod.APV - Versione da appendere a parete, adatto per interni.
Mod.APV - Wall hanging version, suitable for indoors.

DIMENSIONI PROSPETTO E SEZIONE VERTICALE
SIZE VIEW AND VERTICAL SECTION

APV PORTA RIVISTE

APV MAGAZINE BOX

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
SEZIONE VERTICALE

INSTALLATION OUTLINE
VERTICAL SECTION

VERSIONE DA APPENDERE

HANGING VERSION

Particolare introduzione corrispondenza

Detail of mail introduction

Mod.APV - Verniciato in ferro micaceo grigio medio.

Mod.APV - Painted in medium grey micaceous iron.

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE	
RIVESTIMENTI PERIMETRALI	Laminati plastici e/o alluminio anodizzato o verniciato RAL, in lastra 10/10 di spessore
PROFILI	Estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL
PORTELLE	Estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL con parte verticale in materiale acrilico, spessore 5 mm, trasparente o fumè con funzioni di visiva
TARGHETTE PORTANOME	In policarbonato avvitate sul profilo superiore
SERRATURE	Indipendenti, corredate di doppie chiavi e chiave universale ogni blocco casellario
NUMERAZIONE	Incisa a pantografo a richiesta.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
EXTERNAL COVERING	*Laminated plastic and/or anodized or RAL painted aluminium, 10/10 thick plate*
PROFILES	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion*
DOORS	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion with vertical part made of acrylic material, thickness 5 mm, transparent or smoke-grey, with window function*
NAME PLATES	*Made in polycarbonate, screwed on the top profile*
LOCKS	*Independent, with double keys and one master key each unit*
NUMBERING	*Engraved with pantograph on request.*

TLOG

Apertura a libro - *Book opening*

Mod.TLOG - Versione da appendere a parete, adatto per interni.
Mod.TLOG - Wall version, suitable for indoors.

DIMENSIONI PROSPETTO E SEZIONE VERTICALE
SIZE VIEW AND VERTICAL SECTION

TLOG PORTA RIVISTE

TLOG MAGAZINE BOX

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
SEZIONE VERTICALE

INSTALLATION OUTLINE
VERTICAL SECTION

VERSIONE DA
APPENDERE
HANGING VERSION

VERSIONE DA
INCASSO
BUILT-IN VERSION

VERSIONE DA
SEMI INCASSO VARIABILE
HALF BUILT-IN VERSION WITH VARIOUS MEASURES

Mod.TLOG - Verniciato in RAL 3003.
Mod.TLOG - RAL 3003 painted.

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE	
RIVESTIMENTI PERIMETRALI	Laminati plastici e/o alluminio anodizzato o verniciato RAL, in lastra 10/10 di spessore
PROFILI	Estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL
PORTELLE	In materiale acrilico, spessore 5 mm, trasparente o fumè. Cerniera in estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL
TARGHETTE PORTANOME	In policarbonato avvitate sulla portella
SERRATURE	Indipendenti, corredate di doppie chiavi e chiave universale ogni blocco casellario
NUMERAZIONE	Incisa a pantografo a richiesta.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
EXTERNAL COVERING	*Laminated plastic and/or anodized or RAL painted aluminium, 10/10 thick plate*
PROFILES	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion*
DOORS	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion with vertical part made of acrylic material, thickness 5 mm, transparent or smoke-grey, with window function*
NAME PLATES	*Made in polycarbonate, screwed on the top profile*
LOCKS	*Independent, with double keys and one master key each unit*
NUMBERING	*Engraved with pantograph on request.*

Apertura a bilico - *Bascule opening*

Mod.TL - Versione da incasso, adatto per interni.
Mod.TL - Built-in version, suitable for indoors.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
SEZIONE VERTICALE

INSTALLATION OUTLINE
VERTICAL SECTION

DIMENSIONI PROSPETTO E SEZIONE VERTICALE
SIZE DETAIL AND VERTICAL SECTION

TL PORTA LETTERE

TL MAILBOX

VERSIONE DA
APPENDERE
WALL VERSION

VERSIONE DA
INCASSO
BUILT-IN VERSION

VERSIONE DA
SEMI INCASSO VARIABILE
HALF BUILT-IN VERSION WITH VARIOUS MEASURES

Mod.TL - Verniciato in RAL 6005.
Mod.TL - RAL 6005 painted.

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE	
RIVESTIMENTI PERIMETRALI	Laminati plastici e/o alluminio anodizzato o verniciato RAL, in lastra 10/10 di spessore
PROFILI	Estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL
PORTELLE	In materiale acrilico, spessore 5 mm, trasparente o fumè. Cerniera in estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL
TARGHETTE PORTANOME	In policarbonato ad incastro, con binarietto interno per inserimento targhetta
SERRATURE	Indipendenti, corredate di doppie chiavi e chiave universale ogni blocco casellario
NUMERAZIONE	Incisa a pantografo a richiesta.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
EXTERNAL COVERING	*Laminated plastic and/or anodized or RAL painted aluminium, 10/10 thick plate*
PROFILES	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion*
DOORS	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion with vertical part made of acrylic material, thickness 5 mm. Hinge made of anodized or RAL painted aluminium extrusion*
NAME PLATES	*Made in polycarbonate, screwed on the top profile*
LOCKS	*Independent, with double keys and one master key each unit*
NUMBERING	*Engraved with pantograph on request.*

PRISMA

Apertura a libro - *Book opening*

Mod.PRISMA - Versione da appendere a parete, adatto per interni.
Mod.PRISMA - Wall hanging version, suitable for indoors.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
SEZIONE VERTICALE

INSTALLATION OUTLINE
VERTICAL SECTION

VERSIONE DA
APPENDERE
HANGING VERSION

VERSIONE DA
INCASSO
BUILT-IN VERSION

VERSIONE DA
SEMI INCASSO VARIABILE
HALF BUILT-IN VERSION WITH VARIOUS MEASURES

DIMENSIONI PROSPETTO E SEZIONE VERTICALE
SIZE DETAIL AND VERTICAL SECTION

PRISMA PORTA RIVISTE
PRISMA MAGAZINE BOX

Mod.PRISMA - Verniciato in RAL 1004.
Mod.PRISMA - RAL 1004 painted.

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE	
RIVESTIMENTI PERIMETRALI	Laminati plastici e/o alluminio anodizzato o verniciato RAL, in lastra 10/10 di spessore
PROFILI	Estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL
PORTELLE	In materiale acrilico, spessore 5 mm, trasparente o fumè. Cerniera in estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL
TARGHETTE PORTANOME	In policarbonato avvitate sul profilo superiore
SERRATURE	Indipendenti, corredate di doppie chiavi e chiave universale ogni blocco casellario
NUMERAZIONE	Incisa a pantografo a richiesta.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
EXTERNAL COVERING	*Laminated plastic and/or anodized or RAL painted aluminium, 10/10 thick plate*
PROFILES	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion*
DOORS	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion with vertical part made of acrylic material, thickness 5 mm, transparent or smoke-grey, with window function*
NAME PLATES	*Made in polycarbonate, screwed on the top profile*
LOCKS	*Independent, with double keys and one master key each unit*
NUMBERING	*Engraved with pantograph on request.*

Mod.WOOD

Apertura a bilico - *Bascule opening*

Mod. WOOD - Versione da appendere a parete, adatto per interni.
Mod. WOOD - Wall hanging version, suitable for indoors, halls.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
SEZIONE VERTICALE

INSTALLATION SYSTEMS
VERTICAL SECTION

VERSIONE DA
APPENDERE
HANGING VERSION

VERSIONE DA
INCASSO
BUILT-IN VERSION

VERSIONE DA
SEMI INCASSO VARIABILE
SEMI BUILT-IN VERSION WITH VARIOUS MEASURES

DIMENSIONI PROSPETTO E SEZIONE VERTICALE
SIZE VIEW AND VERTICAL SECTION

WOOD PORTA RIVISTE
WOOD MAGAZINE BOX

ESSENZE DISPONIBILI:
AVAILABLE COLOURS:

- Rovere
- Noce
- Mogano
- Douglas
- Mordenzato (tinto all'anilina)

- Oak
- Walnut
- Mahogany
- Douglas
- Mordant (painted with aniline)

Mod. WOOD - Variante in noce.
Mod.WOOD - Walnut variant.

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE	
PERIMETRO ESTERNO	Legno rivestito in PVC
STRUTTURA INTERNA	Legno rivestito in PVC, colore noce chiaro
PROFILI	Legno rivestito in PVC
PORTELLE	Medium density rivestite in PVC con piccola spia sottostante
TARGHETTE PORTANOME	In policarbonato, avvitate sulla portella
SERRATURE	Ottonate, indipendenti, corredate di doppie chiavi e chiave universale ogni blocco casellario
NUMERAZIONE	non prevista

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
EXTERNAL PERIMETER	*Wood covered with PVC*
INTERIOR STRUCTURE	*Wood, covered with light walnut PVC*
PROFILES	*Wood covered with PVC*
DOORS	*Medium density covered with PVC with little light*
NAME PLATES	*Made in polycarbonate, screwed on the door*
LOCKS	*Brass coated, independent, with double keys and one master key each unit*
NUMBERING	*None*

PROPOSTE AMBIENTATIVE
di installazioni effettuate in INTERNI ed in ESTERNI protetti

SETTING SUGGESTIONS
of indoors and protected outdoor installations

Mod.Prisma - Installato su due pareti normali fra loro, completo di struttura angolare
Mod.Prisma - Set on perpendicular walls, provided with corner structure

Mod.APG con tamponamenti e bacheca porta-avvisi inserita.
Mod.APG with pluggings and fit in notice holder board.

Mod.APG verniciato in RAL bianco - realizzato per esterno protetto su disegno.
Mod.APG RAL white painted - design for protect outdoors.

Mod. APG facciata in alluminio decorata legno.
Mod.APG wood decorated aluminium side.

Mod. APN - Verniciato in RAL bianco con profili perimetrali in RAL 1007 - montato su supporto speciale - inserito in esterno protetto.

Mod.APN - RAL white painted with external outline in RAL 1007- mounted on special bearing -Special design for protected outdoors.

CASELLARI PER ESTERNI

OUTDOOR MAILBOXES

ACPR

Apertura a bilico - *Bascule opening*

Mod.ACPR - Versione per esterno non protetto, completo di schienale rivestito ed involucro sagomato a tetto. Supporto autoportante.

Mod.ACPR - Non-protected outside version, provided with covered back and roofshaped cover. Self-supporting bearing.

DIMENSIONI PROSPETTO E SEZIONE VERTICALE
SIZE VIEW AND VERTICAL SECTIONS

ACPR PORTA RIVISTE
ACPR MAGAZINE BOX

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
PAGINA SEGUENTE

INSTALLATION OUTLINE
NEXT PAGE

- **Ribaltine copri feritoie con angoli arrotondati, complete di gocciolatoio. Facilità di apertura**
- *Opening hider flaps wih rounded corners, provided with drip. Easy opening.*

Mod.ACPR - abbinamento RAL 6005/naturale.
Mod.ACPR - RAL 6005/natural match.

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE DI BASE	
STRUTTURA	In multistrati fenolico trattato con impregnanti, resistente agli agenti atmosferici
RIVESTIMENTI PERIMETRALI	Laminati plastici e/o alluminio anodizzato o verniciato RAL, in lastra 10/10 di spessore
PROFILI	Estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL
PORTELLE	Estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL
VISIVE	In materiale acrilico trasparente
RIBALTINE COPRI FERITOIE	Estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL
TARGHETTE PORTANOME	In policarbonato ad incastro, con binarietto interno per inserimento targhetta
SERRATURE	Indipendenti, corredate di doppie chiavi e chiave universale ogni blocco casellario
NUMERAZIONE	Incisa a pantografo a richiesta.

BASIC TECHNICAL SPECIFICATIONS	
STRUCTURE	*Made of saturation-treated multilayer phenolic, weather resistant finish*
EXTERNAL COVERING	*Laminated plastic and/or anodized or RAL painted aluminium. 10/10 thick plate*
PROFILES	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion*
DOORS	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion*
WINDOWS	*Transparent acrylic material*
OPENING HIDER FLAPS	*Anodized or RAL painted aluminium*
NAME PLATES	*Made in mortised policarbonate, with inner track for plate introduction*
LOCKS	*Independent, with double keys and master key each unit*
NUMBERING	*Engraved with pantograph on request.*

SCHEMI DI INSTALLAZIONE DEL MODELLO ACPR

ACPR model installation outline

VERSIONE A

VERSIONE DA APPENDERE IN ESTERNI PROTETTI
(PIANI PILOTIS - GRANDI TETTOIE)
RIVESTIMENTO PERIMETRALE IN LASTRA DI ALLUMINIO O LAMINATO PLASTICO.

PROTECTED OUTDOOR HANGING/WALL VERSION
(PILOTIS LEVELS - LARGE ROOFING)
EXTERNAL COVERING: MADE OF ALUMINIUM OR LAMINATED PLASTIC.

VERSIONE B

VERSIONE DA INCASSO IN ESTERNI PROTETTI
(SOVRASTANTI TETTOIE O PROTEZIONI DI DIVERSE TIPOLOGIE)
INCASSO TOTALE IN MURATURA-PROFILO COPRIFUGA.

PROTECTED OUTDOOR BUILT-IN VERSION
(OVERHANGING ROOFINGS OR OTHER SHELTERS)
FULLY BUILT INTO MASONRY. ESCAPE COVER PROFILE.

VERSIONE C

VERSIONE DA SEMI INCASSO IN ESTERNI PROTETTI
(SOVRASTANTI TETTOIE O PROTEZIONI DI DIVERSE TIPOLOGIE)
SEMI INCASSO IN MURATURA (X-Y VARIABILI), PARTE ESTERNA RIVESTITA IN LASTRA DI ALLUMINIO O LAMINATO PLASTICO. PROFILO COPRIFUGA.

PROTECTED OUTDOOR HALF BUILT-IN VERSION
(OVERHANGING ROOFINGS OR OTHER SHELTERS)
HALF BUILT INTO MASONRY (CHANGEABLE X-Y), EXTERNAL PART COVERED IN ALUMINIUM OR LAMINATED PLASTIC.
EXCAPE COVER PROFILE.

VERSIONE D

VERSIONE DA APPENDERE IN ESTERNI NON PROTETTI
APPENDERE A PARETI O IN RECINZIONI, SCHIENALE RIVESTITO, TETTO COMPLETO.

NON-PROTECTED OUTDOOR WALL/HANGING VERSIONE TO BE HANGED ON WALLS OR ENCLOSURES, COVERED BACK, FULL ROOF.

VERSIONE E

VERSIONE DA INCASSO PARZIALE O TOTALE IN ESTERNI NON PROTETTI
TETTO PARZIALE O COMPLETO , INCASSO IN MURATURA.
(X-Y VARIABILI), PROFILO COPRIFUGA

NON-PROTECTED OUTDOOR
BULT-IN OR HALF-BUILT-IN VERSION
FULL OR PARTIAL ROOF, BUILT INTO MASONRY (CHANGEABLE X-Y), ESCAPE COVER PROFILE.

VERSIONE F

VERSIONE PER ESTERNI NON PROTETTI
PREVISTI PER INSERIMENTO IN VARIE TIPOLOGIE DI RECINZIONE O APPLICAZIONE SU SUPPORTI (PIANTANE, MURETTI, ECC.), TETTO COMPLETO SPORGENTE ANCHE SUL RETRO, SCHIENALE RIVESTITO.

NON-PROTECTED OUTDOOR
FITS IN VARIOUS KIND OF ENCLOSURES OR BEARINGS (STANDARDS, SMALL WALLS, ETC.), FULL PROJECTING ROOF EVEN AT THE BACK, COVERED BACK.

PROPOSTE AMBIENTATIVE DEL MODELLO ACPR

installazioni effettuate in ESTERNI protetti

ACPR Model Setting Suggestions

protected outdoor installation examples

Mod.ACPR con profili smussati e angoli arrotondati in ABS cromati - verniciato in RAL ferro micaceo antracite - ribaltine naturali - targa incisa identificativa del condominio.

Mod.ACPR with ABS chromium-plated rounded profiles and corners - RAL anthracite micaceous steel painted - natuaral flaps - engraved plate with the building name.

Mod.ACPR versione da incasso verniciato in RAL 1004.

Mod.ACPR built-in, RAL 1004 painted version.

Mod. ACPR in RAL bianco 9010 come la recinzione, profili smussati e angoli arrotondati in ABS neri, completo di casella doppia porta-pubblicità.
Mod. ACPR RAL white painted as the gate, smoothed profiles and black ABS rounded corners, provided with double advertising mailbox.

Mod. ACPR verniciato in RAL bicolore con inserimento della pulsantiera citofonica.
Mod. ACPR two-coloured RAL painted with entryphone push botton panel built-in.

Mod. ACPR con profili smussati e angoli arrotondati in ABS neri, anodizzato colore naturale (argento) - targa incisa identificativa del condominio.
Mod. ACPR with smoothed profiles and black ABS rounded corners, natural colour (silver) anodized - engraved plate with the building name.

Mod. ACPR con profili smussati e angoli arrotondati in ABS neri - anodizzato colore bronzo- portelle senza visive (cieche).
Mod. ACPR with smoothed profiles and black ABS rounded corners, bronze anodized - doors without windows (blind door).

ISTALLAZIONI REALIZZATE IN ESTERNI NON PROTETTI

Completamente esposti alle intemperie

INSTALLATIONS MADE FOR NON-PROTECTED/NON-SHELTERED OUTDOORS

Fully weather-beaten places

Mod. ACPR naturale (argento), schienale rivestito e tetto di protezione sporgente sul retro.
Mod.ACPR natural (silver), covered back and protective roof projecting at the back.

Mod. ACPR in RAL 6005, ribaltine naturali, schienale rivestito e tetto di protezione piegato sul retro.
Mod.ACPR in RAL 6005, natural flaps, covered back and back folded protective roof folded.

Mod. ACPR naturale (argento), schienale rivestito, tetto di protezione sporgente sul retro, completo di citofono a moduli e casella doppia per la "pubblicità".
Mod.ACPR natural (silver), covered back, protective roof projecting at the back, provided with modular entryphone and double "advertising" mailbox.

APN - APG bifrontale

Two-faced APN - APG

Apertura a bilico - *Bascule opening*

Vista esterna - *External view*

Vista interna - *Internal view*

Mod.APG BIFRONTALE - Versione da inserire in recinzione sotto piani pilotis.
Two faced APG Model - Version to build in enclosures under pilotis levels.

DIMENSIONI PROSPETTO E SEZIONE VERTICALE

SIZE VIEW AND VERTICAL SECTIONS

Vista esterna

Vista interna

APN PORTA LETTERE

APN MAILBOX

Vista esterna

Vista interna

APG PORTA RIVISTE

APG MAGAZINE BOX

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
PAGINA SEGUENTE

INSTALLATION OUTLINE
NEXT PAGE

•Ribaltina copri feritoia completa di gocciolatoio, con angoli arrotondati e facilità di apertura

•*Opening hider flaps with rounded corners, provided with drip. Easy opening*

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE DI BASE	
STRUTTURA	In multistrati fenolico trattato con impregnanti, resistente agli agenti atmosferici
RIVESTIMENTI PERIMETRALI	Laminati plastici e/o alluminio anodizzato o verniciato RAL, in lastra 10/10 di spessore
PROFILI	Estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL da entrambi i lati
LATO INTERNO	
PORTELLE	Estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL. Parte inferiore in materiale acrilico, spessore 5 mm, trasparente o fumè con funzioni di visiva
TARGHETTE PORTANOME	In policarbonato ad incastro, con binarietto interno per inserimento targhetta
SERRATURE	Indipendenti, corredate di doppie chiavi e chiave universale ogni blocco casellario
NUMERAZIONE	Incisa a pantografo a richiesta
LATO ESTERNO	Costituito da una parte fissa in lastra di alluminio anodizzato o verniciato RAL, spessore 20/10
RIBALTINE COPRI FERITOIE	Estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL
TARGHETTE PORTANOME	In policarbonato ad incastro, con binarietto interno per inserimento targhetta

BASIC TECHNICAL SPECIFICATION	
STRUCTURE	*Made of saturation-treated multilayer phenolic, weather resistant finish*
EXTERNAL COVERING	*Laminated plastic and/or anodized or RAL painted aluminium, 10/10 thick plate.*
PROFILES	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion on both sides*
INWARD FACING SIDE	
DOORS	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion. Lower part made of acrylic material, thickness 5 mm, transparent or smoke-grey with window function*
NAME PLATES	*Made in mortised polycarbonate, with inner track for plate introduction*
LOCKS	*Independent, with double keys and master key*

Particolare vista esterna.
Particular external view.

NUMBERING	*engraved with pantograph on request.*
OUTWARD SIDE	*Consists of a fixed part made of RAL painted or anodized aluminium extrusion. Thickness: 20/10*
FLAPS	*Opening hiders made of anodized or RAL painted aluminium extrusion*
NAME PLATES	*Made in mortised polycarbonate, with inner track for plate introduction*

SCHEMI DI INSTALLAZIONE DEI MODELLI APN - APG BIFRONTALE

TWO-FACED APN-APG Models installation outline

VERSIONE A

ESTERNI PROTETTI
(PIANI PILOTIS - GRANDI TETTOIE)
VERSIONE DA INSERIRE IN RECINZIONI
O IN SERRAMENTI DI ALLUMINIO E VETRO.
RIVESTIMENTO PERIMETRALE IN LASTRA O LAMINATO PLASTICO.

PROTECTED OUTDOOR VERSION (PILOTIS LEVELS – LARGE ROOFING)
BUILT-IN VERSION SUITABLE FOR ENCLOSURES OR ALUMINIUM AND GLASS DOORS AND WINDOWS.
EXTERNAL COVERING MADE OF ALUMINIUM OR LAMINATED PLASTIC

VERSIONE B

ESTERNI PROTETTI
(CON SOVRASTANTI TETTOIE O CON PROTEZIONI DI DIVERSA TIPOLOGIA)
INCASSO TOTALE IN MURATURA - PROFILO COPRIFUGA: FISSO LATO ESTERNO, IN DOTAZIONE LATO INTERNO.

PROTECTED OUTDOOR VERSION
(OVERHANGING ROOFINGS OR OTHER SHELTERS)
FULLY BUILT INTO MASONRY - ESCAPE COVER PROFILE: FIXED ON THE OUTWARD SIDE, ISSUED FOR INWARD SIDE.

VERSIONE C

ESTERNI PROTETTI
(CON SOVRASTANTI TETTOIE O CON PROTEZIONI DI DIVERSA TIPOLOGIA)
SEMI INCASSO IN MURATURA - PARTE SPORGENTE DAL MURO RIVESTITA IN LASTRA O LAMINATO PLASTICO (Y) - PROFILO COPRIFUGA: FISSO LATO ESTERNO, IN DOTAZIONE LATO INTERNO.

PROTECTED OUTDOOR VERSION
(OVERHANGING ROOFINGS OR OTHER SHELTERS)
HALF-BUILT INTO MASONRY - PROJECTING PART COVERED WITH SLAB OR LAMINATED PLASTIC (Y) - ESCAPE COVER PROFILE: FIXED ON THE OUTWARD SIDE, ISSUED FOR INWARD SIDE.

N.B. NEI CASI IN CUI IL CASELLARIO VA INCASSATO O SEMI-INCASSATO IN MURATURA, È INDISPENSABILE CONOSCERE LA PROFONDITÀ DEL MURO (X)

X E Y VARIABILI

VERSIONE D

ESTERNI PARZIALMENTE PROTETTI
(UN LATO PROTETTO, UN LATO ALLE INTEMPERIE)
INCASSO PARZIALE O TOTALE - TETTO SUL LATO NON PROTETTO E PROFILO COPRIFUGA LATO PROTETTO.

PARTIALLY PROTECTED OUTDOOR VERSION
(ONE PROTECTED SIDE, THE OTHER WEATHER-BEATEN)
HALF OR FULLY BUILT-IN – ROOF ON NON-PROTECTED SIDE AND ESCAPE COVER PROFILE ON THE PROTECTED SIDE.

VERSIONE E

ESTERNI NON PROTETTI
VERSIONE DA INSERIRE IN RECINZIONI DI DIVERSE TIPOLOGIE O DA INCASSARE IN MURATURA.
TETTO COMPLETO DA ENTRAMBE LE PARTI.

NON-PROTECTED OUTDOORS
BUILT-IN VERSION SUITABLE FOR DIFFERENT TYPES OF ENCLOSURES OR MASONRY. FULL ROOF ON BOTH SIDES.

VERSIONE F

ESTERNI NON PROTETTI
VERSIONE DA INSERIRE IN RECINZIONI DI DIVERSE TIPOLOGIE O DA APPLICARE A SUPPORTI (PIANTANE, MURETTI, ECC.).
TETTO COMPLETO DA ENTRAMBE LE PARTI

NON-PROTECTED OUTDOORS
FITS IN VARIOUS KIND OF ENCLOSURES OR BEARINGS (STANDARDS, SMALL WALLS, ETC.), FULL ROOF ON BOTH SIDES.

N.B. IF THE ROW OF BOXES HAS TO BE EITHER FULLY BUILT-IN OR HALF-BUILT-IN, IT IS ABSOLUTELY NECESSARY TO KNOW THE DEPTH OF THE WALL (X)

X AND Y CHANGEABLE

PROPOSTE AMBIENTATIVE

del modello bifrontale con soluzioni sia da esterno protetto che da esterno completamente esposto alle intemperie

Vista interna - parte protetta senza tetto.
Internal view - protected/sheltered part without roof

Vista esterna - modello bifrontale in RAL 5003 con tetto per il solo lato esterno.
External view – two-faced model in RAL 5003 with roof just for the external side.

Vista esterna - modello bifrontale in RAL 1004, inserito in serramento a vetri.
External view - two-faced model in RAL 1004, mounted on a glass window.

Vista interna.
Internal view.

SETTING SUGGESTION

Two-faced model with solutions for both protected outdoors and fully weather-beaten places

Vista esterna - modello bifrontale, colore naturale (argento) con tetto completo.
External view - two-faced model, natural color (silver) with complete roof.

Vista interna.
Internal view.

Vista esterna - modello bifrontale, inserito in serramento d'alluminio e vetro con tetto parziale e coprifili.
External view - two-faced model, built in aluminium and glass window, with partial roof and staff beads.

Vista interna.
Internal view.

Vista esterna - modello bifrontale, incassato nella muratura, colore naturale (argento). L'impianto è completato dalla casella porta pubblicità (vedi pag. 4).
External view – two-faced model, built in the wall, natural colour (silver). The plan is finished by an advertising mailbox (see pag. 4).

Vista interna.
Internal view.

Vista esterna - modello bifrontale, incassato nel muro, con tetto e coprifili in RAL 5003, ribaltine naturali, targa incisa identificativa del condominio esterna al casellario, applicata a muro.
External view – two-faced built-in model with roof and staff beads, RAL 5003, natural flaps, engraved plate with the building name out of the row of boxes, built on wall.

Vista interna.
Internal view.

Vista esterna - modello bifrontale, incassato nella parte metallica di un serramento d'alluminio e vetro, colore naturale (argento). Soluzione adatta in caso di spazi ridotti in altezza ed esigenza di molte caselle.

External view - two-faced model, built in the metallic part of a an aluminium and glass window, natural colour (silver). Solution suitable for small height spaces and need of many mailboxes.

Vista interna.

Internal view.

CASELLARI PER ESTERNI COMPLETAMENTE METALLICI

METAL OUTDOOR MAILBOXES

ACPR METAL - Apertura a bilico

ACPR METAL - Bascule opening

Mod. ACPR Metal, versione per esterno non protetto. I casellari sono completi di schienali rivestiti e involucro sagomato a tetto, inseriti in recinzione metallica.

Mod. ACPR Metal, non-protected outdoor version. Mailboxes are provided with covered backs and roof-shaped shell., built in metallic enclosure.

FORMULA PER CALCOLARE L'INGOMBRO TOTALE DEL BLOCCO CASELLARIO
ACPR METAL PORTA RIVISTE • BASE cm 36,2 x numero caselle + cm 0,2 per divisori interni + cm 2 totali per perimetrali - cm 24 profondità
ACPR METAL PORTA RIVISTE PER PROFONDITÀ • BASE cm 26,2 x numero caselle + cm 0,2 per divisori interni + cm 2 totali per perimetrali - cm 36 profondità
ALTEZZA per entrambi: cm 10,7 x numero caselle + cm 2 totali per perimetrali

FORMULA TO CALCULATE THE TOTAL BULK OF THE ROW OF BOXES
ACPR METAL MAGAZINE BOX • *BASE cm 36,2 x n. of mailboxes + cm 0,2 for each inner partition + total cm 2 total for perimeter - cm 24 depth*
ACPR METAL DEPTH MAGAZINE BOX • *BASE cm 26,2 x n. of mailboxes + cm 0,2 for each inner partition + total cm 2 for perimeter - cm 36 depth*
HEIGHT for both: cm 10,7 x n. of mailboxes + cm 2 total perimetral

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE	
STRUTTURA	In acciaio zincato a caldo
PROFILI	Estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL
PORTELLE	Estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL senza visive - apertura a bilico
INVOLUCRO PERIMETRALE	Realizzato in acciaio zincato a caldo con verniciatura a polveri sintetiche a forno.
TETTO	Realizzato come l'involucro perimetrale con sporgenza standard di cm. 10 e all'occorrenza variabile. Nella parte sottostante viene eseguita una piega che funge da gocciolatoio.
RIBALTINE COPRI FERITOIE	Estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL
TARGHETTE PORTANOME	In policarbonato a incastro, con binarietto interno per inserimento targhetta.
SERRATURE	Indipendenti, corredate di doppie chiavi e chiave universale ogni blocco casellario.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
STRUCTURE	*Galvanized steel*
PROFILES	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion*
DOORS	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion without windows – with bascule opening*
OUTER SHELL	*Made of galvanized steel with synthetic powder oven-baked painting*
ROOF	*Made as the outer sheel with a 20 cm. Standard projection (changeable upon needs). A fold made in the lower part acts as a drip.*
OPENING HIDER FLAPS	*Extruded Aluminium anhodized or painted RAL*
NAME PLATES	*Made in mortised polycarbonate, with inner track for plate introduction*
LOCKS	*Independent, with double keys and master key each unit*

Colori disponibili

- **Naturale (Argento)** — **- Ribaltine naturali**
- **Bronzo** — **- Ribaltine bronzo**
- **Verde RAL 6005** — **- Ribaltine naturali / bronzo / 6005**
- **Grigio Marezzato** — **- Ribaltine naturali / bronzo / grigio marezzato**
- **Ferro Micaceo Antracite** — **- Ribaltine naturali / bronzo / ferro micaceo antracite**

Possibilità di altri colori RAL

Available Colours:

- *Natural (Silver)* — *- natural tips*
- *Bronze* — *- bronze tips*
- *Green RAL 6005* — *- natural / 6005 / bronze tips*
- *Murble Grey* — *- natural / murble grey / bronze tips*
- *Micaceous Anthracite Steel* — *- natural / micaceous anthracite steel / bronze tips*

Additional RAL colours available

BIFRONTALE METAL - Apertura a bilico

TWO-FACED METAL - Bascule opening

Vista esterna - *External view*

Vista interna - *Internal view*

Mod. Bifrontale Metal, inserito in recinzione metallica , versione per esterno non protetto, con tetto di protezione e targa incisa.
Mod. Two-faced Metal, built in a metallic enclosure, non-protected outdoor version, with protecting roof and engraved plate.

FORMULA PER CALCOLARE L'INGOMBRO TOTALE DEL BLOCCO CASELLARIO
BIFRONTALE METAL PORTA RIVISTE • BASE cm 36,2 x numero caselle + cm 0,2 per divisori interni + cm 2 totali per perimetrali - cm 25 profondità
BIFRONTALE METAL PORTA RIVISTE PER PROFONDITÀ • BASE cm 26,2 x numero caselle + cm 0,2 per divisori interni + cm 2 totali per perimetrali - cm 37 profondità
ALTEZZA per entrambi: cm 10,7 x numero caselle + cm 2 totali per perimetrali

FORMULA TO CALCULATE THE TOTAL BULK OF THE ROW OF BOXES
TWO-FACED METAL MAGAZINE BOX • *BASE cm 36,2 x n. of mailboxes + cm 0,2 for each inner partition + total cm 2 total for perimeter - cm 25 depth*
TWO-FACED METAL DEPTH MAGAZINE BOX • *BASE cm 26,2 x n. of mailboxes + cm 0,2 for each inner partition + total cm 2 for perimeter - cm 37 depth*
HEIGHT for both: cm 10,7 x n. of mailboxes + cm 2 total perimetral

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE	
STRUTTURA	In acciaio zincato a caldo
INVOLUCRO PERIMETRALE	Realizzato in acciaio zincato a caldo con verniciatura a polveri sintetiche a forno.
PROFILI	Estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL
LATO INTERNO	
PORTELLE	Estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL, parte inferiore in materiale acrilico, spessore 5 mm, trasparente o fumè con funzione di visiva.
TARGHETTE PORTANOME	In policarbonato ad incastro, con binarietto interno per inserimento targhetta
SERRATURE	Indipendenti, corredate di doppie chiavi e chiave universale ogni blocco casellario.
NUMERAZIONE	Incisa a pantografo a richiesta
LATO ESTERNO	Costituito da una parte fissa in alluminio anodizzato o verniciato RAL
RIBALTINE	Copri feritoie in estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL
TARGHETTE PORTANOME	In policarbonato ad incastro, con binarietto interno per inserimento targhetta
TETTO	Realizzato come l'involucro perimetrale con sporgenza da entrambe le parti standard di cm 10 e all'occorrenza variabile. Nella parte sottostante viene eseguita una piega che funge da gocciolatoio.

TECHNICAL BUILDING FEATURES	
STRUCTURE	*galvanized steel*
OUTER SHELL	*Made of galvanized steel with synthetic powder oven-baked painting*
PROFILES	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion*
INWARD SIDE	
DOORS	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion. Lower part made of acrylic material, thickness 5 mm, transparent or smoke-grey with window function*
NAME PLATES	*made in mortised polycarbonate, with inner track for plate introduction*
LOCKS	*Independent, with double keys and master key each unit*
NUMBERING	*Pantograph incision on request*
OUTWARD SIDE	*Consists of a fixed part made of RAL painted or anodized aluminium extrusion.*
FLAPS	*Opening hiders made of anodized or RAL painted aluminium extrusion*
NAME PLATE	*Made in mortised polycarbonate, with inner track for plate introduction*
ROOF	*Made as the outer sheel with a 10 cm. standard projection on both sides (changeable upon needs). A fold made in the lower part acts as a drip.*

Colori disponibili

- **Naturale (Argento)** — **- Ribaltine naturali**
- **Bronzo** — **- Ribaltine bronzo**
- **Verde RAL 6005** — **- Ribaltine naturali / bronzo / 6005**
- **Grigio Marezzato** — **- Ribaltine naturali / bronzo / grigio marezzato**
- **Ferro Micaceo Antracite** — **- Ribaltine naturali / bronzo / ferro micaceo antracite**

Possibilità di altri colori RAL

Available Colours:

- *Natural (Silver)* — *- natural tips*
- *Bronze* — *- bronze tips*
- *Green RAL 6005* — *- natural / 6005 / bronze tips*
- *Murble Grey* — *- natural / murble grey / bronze tips*
- *Micaceous Anthracite Steel* — *- natural / micaceous anthracite steel / bronze tips*

Additional RAL colours available

PROPOSTE AMBIENTATIVE

del modello ACPR metal, realizzazioni sia da esterno protetto che da esterno alle intemperie.

SETTING SUGGESTION

for ACPR metal, for both protected outdoors and weather-beaten places

Mod. ACPR metal, versione da appendere a muro con tetto di protezione RAL grigio marezzato.
Mod. ACPR metal, wall hanging version with sheltering roof painted in marbled grey RAL.

Mod. ACPR metal, versione da incasso con tetto di protezione e coprifilo, RAL grigio ferro micaceo antracite con ribaltine naturali. A richiesta si possono avere due visive.
Mod. ACPR metal, built-in version, with protection roof and staff bead, RAL anthracite micaceous iron grey with natural flaps.

PROPOSTE AMBIENTATIVE

del modello Bifrontale Metal, realizzazioni sia da esterno protetto che da esterno alle intemperie.

SETTING SUGGESTION

Two-faced Metal Model setting suggestion, for both protected outdoors and weather-beaten places.

Vista esterna - Mod. Bifrontale Metal, versione per inserimento in recinzione metallica con tetto da due parti naturale (argento).
External view - Mod. two-faced Metal, built-in for enclosure version with double side natural (silver) roof.

Vista interna - *Internal view*

Vista esterna - Mod. Bifrontale Metal, casellario inserito come sopra, RAL 6005 con ribaltine naturali e casella per la pubblicità.
External view - Mod. two-faced Metal, built-in for enclosure version with double side natural (silver) roof.

Vista interna
Internal view

Vista esterna - Mod. Bifrontale Metal, casellario inserito in muratura protetto da tettoia, colore naturale (argento).
External view - Mod. two-faced Metal, row of boxes built-in masonry, roof protected, natural colour (silver).

Vista interna
Internal view

Modello Bifrontale Metal

Two-faced Metal Model

Vista esterna
External view

Vista interna
Internal view

CASELLE SINGOLE

RESIDENTIAL MAILBOXES

Apertura a libro - *Book opening*

Dimensioni ingombro *Bulk size*	
Base *Base*	cm 30
Altezza *Height*	cm 40
Profondità *Depth*	cm 20

SN con introduzione ed estrazione della corrispondenza dalla parte frontale, completa di tetto protettivo e schienale rivestito.

SN with mail introduction and extraction from the front side, provided with protective roof and covered back.

SN Bifrontale completa di tetto protettivo

SN Two-faced structure with protective roof

Vista esterna
External view

Vista interna
Internal view

Dimensioni ingombro *Bulk size*	
Base *Base*	cm 30
Altezza *Height*	cm 40
Profondità *Depth*	cm 20

Dimensioni ingombro *Bulk size*	
Base *Base*	cm 31
Altezza *Height*	cm 36
Profondità *Depth*	cm 20

MP Casella Singola da incasso con introduzione ed estrazione della corrispondenza dalla parte frontale, adatta per esterni protetti dalle intemperie. Portella in plexiglass.

MP Single built-in residential mailbox with mail introduction and extraction from the front side, suitable for protected outdoors. Door made in plexiglass.

Apertura a libro - *Book opening*

Apertura a libro - *Book opening*

Dimensioni ingombro *Bulk size*	
Base *Base*	cm 27,5
Altezza *Height*	cm 38,5
Profondità *Depth*	cm 8/10 con tetto parapioggia *cm 8/10 with rainproof cover*

ETN ALLUMINIO/INOX

Introduzione dall'alto coperta da tetto.
Casella realizzata interamente in alluminio o inox.

Mail introduction from the top side, roof-covered.
Mailbox fully made of aluminium or inox.

CONSEGNA PRONTA
PROMPT DELIVERY

BACHECHE

BOARDS

BACHECHE A/N - B/N - D/N - DN/S Porta avvisi adatte per interni o esterni protetti

A/N - B/N - D/N - DN/S BOARDS Indoor or protected outdoor notice boards

BACHECHE A/N - B/N - D/N - DN/S Porta chiavi per interno

A/N - B/N - D/N - DN/S BOARDS Indoor key case

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE		*TECHNICAL SPECIFICATIONS*	
STRUTTURA	In estruso di alluminio anodizzato o verniciato RAL arrotondato con angoli di giunzione in ABS neri	***STRUCTURE***	*Anodized or RAL painted aluminium extrusion rounded with black ABS conjunciton corners*
ANTINE	In materiale acrilico antisfondamento spessore mm. 5, complete di serrature	***DOORS***	*Made in mm.5 thick shatterproof acrylic material, complete with locks*
SCHIENALE BACHECHE PORTA AVVISI	In sughero o calamitato con magneti in dotazione	***NOTICE BOARD BACK***	*Made in magnetic cork issued with magnet*
SCHIENALE BACHECHE PORTACHIAVI	In salamandra forata per l'introduzione di ganci portachiavi alla distanza voluta.	***KEY BOARD BACK***	*made in pierced newt to set keyring hooks at the desired distance*

INGOMBRO DELLE BACHECHE	*BOARDS BULK*
A/N - INGOMBRO CM 48 X CM 39 X CM 6, CAPIENZA N.2 FOGLI A/4, INSTALLAZIONE A BILICO	***A/N*** *- SIZE CM 48 X CM 39 X CM 6, CAPACITY N.2 SHEET A/4, PIVOT INSTALLATION*
B/N - INGOMBRO CM 65 X CM 49 X CM 6, CAPIENZA N.4 FOGLI A/4, INSTALLAZIONE A LIBRO	***B/N*** *- SIZE CM 65 X CM 49 X CM 6, CAPACITY N.4 SHEET A/4, BOOK INSTALLATION*
D/N - INGOMBRO CM 89 X CM 67 X CM 6, CAPIENZA N.6 FOGLI A/4, INSTALLAZIONE A LIBRO CAPIENZA N.8 FOGLI A/4, - INSTALLAZIONE A BILICO	***D/N*** *- SIZE CM 89 X CM 67 X CM 6, CAPACITY N.6 SHEET A/4, BOOK INSTALLATION CAPACITY N.8 FOGLI A/4, - PIVOT INSTALLATION*
DN/S - INGOMBRO CM 89 X CM 67 X CM 6, CAPIENZA N.8 FOGLI A/4	**DN/S** *- SIZE CM 89 X CM 67 X CM 6, CAPACITY N.8 SHEET A/4*

Mod. DN/S

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE	
STRUTTURA	Antine in materiale acrilico antisfondamento spessore cm 5, scorrevoli con serrature di bloccaggio

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
STRUCTURE	*Doors in acrylic Material shatterproof mm. 5 thickness, with complete lock*

PROPOSTE AMBIENTATIVE BACHECHE
BOARD SETTING SUGGESTION

Bacheca per interno, parti metalliche in alluminio decorato legno, schienale in sughero.
Indoor board, metallic parts in painted wood aluminium, cork back.

Bacheca a tre ante per interno o esterno protetto. Parti metalliche in RAL 2002. Schienale calamitato predisposto per illuminazione.
Three door board suitable for indoor o protect outdoors. Metallic parts painted in RAL 2002. Magnetic back arranged for lighting.

Bacheca per interno o esterno protetto. Parti metalliche verniciate in RAL 6005, schienale calamitato.
Indoor or protected outdoor board. Metallic parts painted in RAL 6005, magnetic back.

ACCESSORI

Accessories

SUPPORTO ROMBOIDALE O CILINDRICO IN FERRO VERNICIATO A FORNO

RHOMBOID OR CYLINDRIC BEARING MADE IN OVEN-BAKED PAINTED IRON

CITOFONO A MODULI

MODULAR ENTRYPHONE

SUPPORTO A DUE ROMBI O A DUE CILINDRI IN FERRO VERNICIATO A FORNO

DOUBLE RHOMBOID OR TWO CYLINDER BEARING MADE IN OVEN-BAKED PAINTED IRON

ASSISTENZA RICAMBI

Spare assistance

TARGHETTA PORTANOME CON VITI A VISTA

NAME PLATE WITH SCREWS IN VIEW

TARGHETTA PORTANOME AD INCASTRO

FIT IN NAME PLATE

TARGHETTE INCISE

ENGRAVED NAME PLATES

SERRATURA CON COPPIA CHIAVI

LOCK WITH DOUBLE KEYS

COPPIE CHIAVI

DOUBLE KEYS

PROFILATURE PLASTICHE PER MODELLI CON INTRODUZIONE CORRISPONDENZA DALL'ALTO

PLASTIC PROFILES FOR MAIL UP-LOADING MODELS

GANCI PORTACHIAVI

KEYRING HOOKS

MAGNETI FERMA FOGLI

MAGNETS FOR SHEET HANGING

MOBILI SPECIALI METALLICI

METAL LOCKERS

Modello Y/A
Y/A Model

Mobili particolarmente adatti per la posta domiciliata nelle agenzie bancarie, oppure per contenere cellulari, chiavi, portafogli in palestre, piscine, ecc.
Forniture specially adapted for mail, domiciled in bank branches, or to hold cell phones, keys, wallets in gyms, swimming pools, etc.

Modello Z/A
Z/A Model

MODELLI Y/A - BASE A - Z/A

Y/A - BASE A - Z/A MODELS

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE	
STRUTTURA	In lamiera 7/10 verniciata a fuoco a 180° con vernici a polveri epossidiche o epossipoliestere nero bugnato.
PORTELLONE	Realizzato interamente in tubolare d'alluminio anodizzato satinato completo di serratura.
PORTELLINE	Apribili a libro indipendentemente dal portellone, in estruso d'alluminio anodizzato satinato con numeri incisi a pantografo e serrature con doppia chiave numerata come le portelline.
TARGHETTA PORTANOME	Adesiva sul divisiorio orizzontale interno.
COLORI DI SERIE	struttura nera - portellone naturale o bronzo
MODELLO Y/A	Composto di n. 100 portelle applicate su unico portellone. Posizionabile a pavimento con vincolo a muro.
MODELLO BASE A	Composto di n. 50 portelle applicate su unico portellone. Posizionabile pensile a muro.
MODELLO Z/A	Modello uguale al Base A completo di supporto a piantana in ferro verniciato a fuoco nero opaco.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
STRUCTURE	*Made of 7/10 plate, oven-baked painted at 1808 with ashlar black epoxy powder or epoxy-polyester*
TAILBOARD	*Entirely made of glazed tubular anodized aluminum, provided with lock.*
DOORS	*book opening independent from the tailboard, made of glazed anodized aluminium extrusion with pantograph-engraved numbers and locks with double key numbered as the doors.*
NAME PLATE	*adhesive on the inner horizontal partition*
SERIAL COLOURS	*black structure - natural or bronze tailboard*
BASE Y/A MODEL	*Made up of 100 doors applied on a single tailboard. It can be placed on the floor with wall restraint.*
BASE A MODEL	*Model consists of 50 applied on a single doors portellonte poszionabile hanging on the wall.*
BASE Z/A MODE	*Same as Base A Model, provided with bearing and flat black oven-baked painted iron standard.*

Mod. Z1/A con zoccolatura metallica anziché supporto a piantana.
Mod. Z1/A with metallic baseboard instead of floor support.

MOBILI SPECIALI PER DEPOSITO OGGETTI

STORAGE FORNITURE

MOBILI SPECIALI PER DEPOSITO OGGETTI

Special Forniture for objects holder

Mobili per depositi oggetti adatti a custodire borse, caschi moto, cellulari, portafogli e comunque effetti personali in strutture dove non è possibile introdurli o si rivela particolarmente scomodo portarli appresso. Il prodotto è rivolto principalmente a centri sportivi, centri commerciali, banche, ristoranti, università, biblioteche ecc.

APPLICAZIONE DI SERRATURE MECCANICHE O DIGITALI

Storage furniture suitable for keeping bags, crash helmets, mobile phones, wallets and personal belongings that are not allowed in certain buildings or whose carrying on could make people unconfortable. This item is aimed primarily for sport centres, shopping centres, banks, restaurants, universities, libraries, etc.

APPLICATION OF DIGITAL OR MECHANICAL LOCKS

L'azienda Pallestrini & C. S.r.l. pur avendo prodotti di serie, è specializzata nella realizzazione di qualsiasi casellario o mobile particolare su misura, completamente personalizzato.
L'assistenza si articola nel seguente modo:
- sopralluogo per rilievo misure
- attenzione particolare alle esigenze del cliente, eventuali consigli se richiesti
- invio di preventivo con disegno riportante le relative misure
- eventuale montaggio
- servizio assistenza per eventuali pezzi di ricambio post vendita
Esemplifichiamo alcuni interventi effettuati da cui si evidenzia il mutamento estetico:

The company Pallestrini & C. LTD in addition to many serial products, specializes in the production of any mail-box or tailor-made forniture, which can be fully customized and manufactured in any size.
The assistance is structured as follows:
- site inspection for surveying all measures
- special attention to customer needs, any advicing activity, if required
- sending of estimate together with a drawing showing all measures
- possible assembly
- customer service for any spare part after sale
Some examples showing the aesthetic improvements resulting from our working skills can be seen below:

Prima
Before

Dopo
After

Prima
Before

Dopo
After

Prima
Before

Dopo
After

TABELLA COLORI - *COLOUR CHART*

LAMINATI PLASTICI (per rivestimenti perimetrali) - *LAMINATED PLASTIC (for external covering)*

NOCE
WALNUT

NOCE CHIARO
LIGHT WALNUT

MOGANO
MAHOGANY

GRIGIO
GREY

ANODIZZAZIONI (profili e parti metalliche) - *ANODIZATION (profiles and metallic parts)*

NATURALE (argento)
NATURAL (silver)

BRONZO
BRONZE

CHAMPAGNE
(Solo per portele e ribaltine copri feritoie in abbinamento con profili brorzo)
CHAMPAGNE
(Only for doors and opening hider flaps matching with bronze profiles)

ELETTROCOLORI (profili e parti metalliche) - *ELECTRIC COLOURS (profiles and metallic parts)*

NERO
BLACK

TESTA DI MORO
DARK BROWN

È POSSIBILE REALIZZARE QUALSIASI COLORE DELLA TABELLA RAL COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITA' DELLA POLVERE DA PARTE DEL VERNICIATORE

ANY COLOUR OF THE RAL CHART CAN BE REALIZED (POWDER AVAILABILITY FROM THE PAINTER PERMITTING)

I COLORI SONO DA RITENERSI INDICATIVI PER MOTIVI DI STAMPA

ALL COLOURS SHOULD BE CONSIDERED AS APPROXIMATE OWING TO VARIATIONS THROUGH PRINTED REPRODUCTION

PALLESTRINI SOCIETA' COOPERATIVA
Casellari postali - Bacheche Portavvisi e Portachiavi
Mobili Speciali per deposito oggetti
Mobili speciali metallici

Via Thomas Edison 64
20019 SETTIMO MILANESE (Milano)
Tel. 02.32.84.034 (r.a. 3 linee)
Fax 02.33.50.12.68
www.pallestrini.it - info@pallestrini.it

AGENTE DI ZONA:

Progettazione grafica: Pallestrini geom. Adele • Fotolito e stampa: Furlan Grafica - Milano • Traduzione: Astrid Hopfgartner